

IQM на ОС РОСА ХРОМ 12, краткая инструкция

Пример запуск программы под обычным пользователем (sysadm)

```
$ id -u -n
```

Пример запуска программы под супервизором ОС (root)

```
# id -u -n
```

Установка агента IQMA

Пакет ПО IQMA для ОС РОСА поставляется в форме rpm-файла с именем вида `iqma-3.1169000934-1.rosa12.x86_64.rpm`. Предполагается, что файл уже находится в каталоге `distrib` системного администратора. Версия в имени может отличаться от указанной. Установка производится командами

```
$ sudo -s
```

```
# dnf install /home/sysadm/distrib\  
/iqma-3.1169000934-1.rosa12.x86_64.rpm
```

Установка системы управления IQMM

Пакет ПО IQMM для ОС РОСА поставляется в виде двух файлов с именами `install-iqmm-v3.tar.gz` и `iqmm-3.113001361-1.rosa12.x86_64.rpm`.

Первый — служебное ПО времени установки, второй — сама система. Предполагается, что файлы уже находятся в каталоге `distrib` системного администратора. Версия в имени может отличаться от указанной. Первичная настройка базы данных и последующая установка системы производится командами

```
$ if [ ! -d ~/install-temp ] ; then \  
mkdir ~/install-temp || echo 'error' ; fi \  
&& cd ~/install-temp
```

```
$ tar -xvzf ../distrib/install-iqmm-v3.tar.gz
```

```
$ sudo -s
```

```
# cd /home/sysadm/install-temp/ && \  
./install-iqmm-v3-adm.sh ftpPassword
```

```
# cd /home/sysadm/install-temp/ && \  
./configure-db-root.pl \  
--new-db-password=rootPwd  
  
# exit  
  
$ cd ~/install-temp && \  
./configure-dbllocal.pl \  
--db-password=rootPwd \  
--iqm-adm-user=iqmadm \  
--iqm-adm-password="newAdmPwd" \  
--iqm-web-user=iqmweb \  
--iqm-web-password="newWebPwd"  
  
$ sudo -s  
  
# dnf install /home/sysadm/distrib/  
iqmm-3.113001361-1.rosa12.x86_64.rpm  
  
# exit
```

Более подробно процесс установки изложен в отдельном документе — «Запуск IQM на ОС РОСА ХРОМ 12».